LE VERE ED ESATTE REGOLE

PER AVERE

I NUMERI, CHE USCIRANNO AL LOTTO.

RICAVATE DA BUONI AUTORI FRANCESI, E SPIEGATE IN QUEST' OPERETTA CON LA MASSIMA BREVITA' E CHIAREZZA DI MODO, CHE SI POSSONO ESEGUIRE DA CHIUNQUE CHE LE SA LEGGERE.

Prezzo fisso grana 5.

ACHILLE MOLO

NAPOLI

NELLA TIPOGRAFIA DI GAETANO RUSCONI

Strada S. Anna de' Lombardi n. 37.

1841.

Digitized by Google

Agli amabili Lettori.

L' arte di vincere al Lotto è desiderata anziosamente da ognuno in generale. Finora sono comparse varie cabale, le quali per quanto si fossero studiate non han potuto dar giammai il compenso dello studio che su di esse si è fatto. Bramavasi un complesso di regole determinatamente inventate per potersi giugnere al sospirato fine. Eccolo già messo in istampa per profitto di tutti. Questo complesso s' intitola Le vere ed esatte regole per avere i numeri che usciranno al Lotto. *In un tale opuscolo, si additano le vere ed esatte regole per vincere al menzionato Lotto, con una tale brevità e chiarezza che si possono fare da chiunque le sa leggere: la lettura del quale però schiarirà la verità dell' assertiva. Profittatene, e vivete felici.*

LE VERE ED ESATTE REGOLE

PER

Avere i numeri che usciranno al Lotto

AVVERTIMENTO.

È necessario di notare che se si sapranno gli estratti d'ogni estrazione, è facile conoscerne anche la loro situazione, e quindi si sapranno ancora gli ambi, e terni che sortiranno. Perciò in questo piccol libretto s'insegnerà prima il modo di ricavare gli estratti, poi quello di conoscerne la loro situazione, ed in seguito quello di combinarne gli ambi, ed i terni. Tutto però sarà con la massima brevità e chiarezza eseguito.

Regole per avere gli Estratti Mensuali.

REGOLA I.

Si prende il numero del giorno della prima estrazione del mese, e se un tal numero è o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, si moltiplica per quel numero ch'è maggiore di esso per una unità, vale a dire, s'è 1 si moltiplica per

2, s' è 2 per 3, s' è 3 per 4, s' è 4 per 5, e se finalmente è 5 per 6; se poi è o 6, o 7, od 8, o 9, o 10, allora si moltiplicherà per quello che ha una unità minore di esso, come s' è 6 si moltiplica per 5, s' è 7 per 6, s' è 8 per 7, s' è 9 per 8, e s' è 10 per 9. Il prodotto, ossia numero, che si ha, facendo questa moltiplica, sarà il mensuale per l' estrazioni di quel mese che se ne sarà preso il numero del giorno della prima estrazione.

ESEMPIO I.

Il numero del giorno della prima estrazione di Febbraio del passato anno 1840 essendo 1, si moltiplicherà per 2, perchè il 2 è il numero maggiore dell' 1 per una unità; e poichè 1 moltiplicato per 2, cioè una volta 2, è eguale a 2, perciò il mensuale per l' estrazioni di Febbraio suddetto è il 2, il quale puntualmente si verificò nella prima estrazione di esso indicata da 90 22, 46, 2, e 65.

ESEMPIO II.

Essendo 7 il numero del giorno della prima estrazione di Marzo del passato anno 1840, si moltiplica per 6, perchè il 6 è quel numero per l' appunto ch' è minore del 7 per una unità; e poichè 7 moltiplicato per 6, val dire 7 volte 6 è uguale a 42, perciò il mensuale per l' estrazioni di Marzo suddetto è il 42, che esattamente uscì nella seconda estrazione, cioè in quella de' 14 del detto mese, rappresentata da 13, 82, 64, 42, e 66.

REGOLA II.

Si prende similmente il numero del giorno della prima estrazione del mese, e si moltiplica per la chiave 9, dal prodotto o sia numero, che si ha da tal moltiplica, se ne toglie una sola unità, e ciocchè ne rimane sarà il mensuale per tutte l'estrazioni di quel mese che se ne sarà preso il numero del giorno della prima estrazione.

ESEMPIO.

La prima estrazione di Marzo dello scorso anno 1840 fu a' 7, perciò si moltiplica 7 per la chiave 9, e dal numero 63, che si ottiene eseguendo tal moltiplica se ne toglie una sola unità, e 'l numero 62, che rimane, sarà il mensuale per l' estrazioni del suddetto mese, che si verificò nella prima di esso, cioè in quella segnata da 62, 69 51, 8, e 18.

AVVERTIMENTO I.

Si può considerare pure come mensuale il numero della cadenza dell' anno che corre, come per esempio nel 1840, il 40, e nel 1841, il 41, e così in seguito. In fatti il 40 si avverò nella sesta estrazione del 1840, ed il 41 nella terza estrazione del 1841 corrente anno. Da ciò ognuno conosce che questo numero non debba giuocarsi per un sol mese, siccome il mensuale; ma bensì finattantocchè uscirà: lo che non oltrepasserà, che poco tempo.

AVVERTIMENTO II.

Potrebbesi aspettare ancora come mensuale del mese seguente il terzo eletto dell' ultima estrazione del mese antecedente. Così il 90 terzo eletto dell' ultima estrazione di Gennaio 1840, si verificò nella prima estrazione del mese di Febbraio stesso anno, ed il terzo eletto dell'ultima estrazione di questo, uscì nella terza di Marzo pure del 1840, e così in avvenire.

REGOLA III.

Si somma il numero del giorno della prima estrazione del mese con quello del giorno della terza, dalla somma toltone due unità ciocchè ne resta sarà un numero: fatta la stessa operazione con il numero del giorno della seconda, e quarta estrazione del medesimo mese, la somma minorata di due sarà un altro, e se finalmente a questa seconda somma minorata di due vi si aggiungono tre unità si avrà il terzo numero, tra' quali immancabilmente se ne verificano uno o due nell' estrazioni dello stesso mese.

ESEMPIO.

Sia Gennaio 1840 il mese su del quale se ne vuol dar l'esempio. Or essendo i numeri de' giorni dell' estrazioni di esso 4, 11 18, e 25, si somma il primo ed il terzo di essi, cioè 4 e 18, e dalla somma 22, che si ha, se ne tolgono due unità, e 'l 20 che ne rimane è il primo numero, così si opererà ancora coll'11, e col 25, e il numero che se n' avrà sarà il secondo numero, val dire il 34, e in ultimo aggiungendo a questo 34 il 3, si avrà in tal modo il 37, ch' è il terzo numero, tra' quali ne uscirono i due 20, e 37, essendo l' estrazioni del suddetto mese le seguenti. 79, 60, 37, 64, e 42. 35, 74, 15, 17, e 37. 35, 63, 87, 52, e 44. E 5, 10, 90, 20, ed 82.

REGOLA IV.

Si prende il numero del giorno della prima estrazione del mese, e se tal numero è pari, vi si mette a conto lo stesso numero minorato di 2, e così si ha il primo numero: per avere il secondo numero poi lo stesso num. del giorno della prima detta estrazione

del mese; si accresce di 2, ed indi vi si mette a fianco lo stesso numero: e quindi diminuendo questo stesso numero di 2, e mettendogli allato esso stesso accresciuto di 2, si ha il terzo. Se finalmente sì fatto numero è dispari, allora l' accrescimente, e la diminuzione si fà di 1, e non mai di 2.

Questa regola però ha luogo solamente allor che il numero del giorno della prima estrazione del mese è o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6.

ESEMPIO I.

Sia il numero del giorno della prima estrazione del mese di Gennaio dello scorso anno 1840, ed essendo 4 questo numero vi si mette a lato il 2, perchè il 4 minorato di 2 dà il 2, e si ha 42, che è il primo numero. Poi per avere il secondo numero ch' è 64, lo stesso 4 si accresce di 2, e vi si pone a canto il medesimo 4. E per avere in ultimo il terzo ch' è 26, il 4 medesimo si diminuisce di 2, ponendogli a fianco il 4 stesso accresciuto di 2. In tal modo si sono avuti i tre numeri mensuali 42, 64, e 26, frà quali nella prima estrazione di Gennaio

suddetto rappresentata da 79, 60, 37, 64, e 42, se ne verificarono i due 42, e 64.

ESEMPIO II.

Sia ora il numero del giorno della prima estrazione del mese di Febbraio pure dello scorso anno 1840, ed essendo questo numero 1, vi si mette a fianco il 0, perchè l'1 minorato di uno dà il zero, ed hassi il 10, ch'è il primo numero: per ottenere poi il secondo numero ch'è 21, il medesimo 1 si accresce di 1, e vi si pone a canto lo stesso 1: e da ultimo per avere il terzo ch'è 2, il medesimo 1 si diminuisce di 1, che rimane 0, ponendogli allato l'1 stesso accresciuto d'1: e poichè la prima cifra di quest'ultimo numero è 0, perciò il valore del numero resta 2; ed i tre numeri sono 10, 21, e 2, de'quali nella prima estrazione del suddetto mese indicata da 90, 22, 46, 2, e 65, si verificò il 2.

REGOLA V.

Per avere il primo numero, si moltiplica il numero del giorno della prima estrazione del mese per la chiave 8, il prodotto sarà

tal numero. Per avere il secondo, si aggiunge al prodotto già ottenuta la chiave 5. E finalmente per avere il terzo, si aggiunge al secondo numero avuto di nuovo il 5, e ciocchè ne risulterà, sarà il terzo numero.

ESEMPIO.

Sia 4 il numero, sopra del quale se ne vuol dare l'esempio, cioè della prima estrazione di Gennaio del passato anno 1840. Si moltiplica il 4 per 8, e 'l prodotto 32, che si ha, è il primo numero. Per avere il secondo, al primo numero 32, si aggiunge il 5, il che fa 37. Ed aggiungendo al 37 un' altra volta il 5, si ha il 42 ch' è il terzo numero, tra' quali nella prima estrazione di Gennaio suddetto che fu 79, 60, 37, 64, e 42, se ne verificarono i due 37, e 42.

REGOLA VI.

Si moltiplica il numero del giorno della prima estrazione del mese per la chiave 4, il prodotto che si ottiene sarà il primo numero. Aggiungendo a questo prodotto già avuto l' altra chiave 25, si avrà il secondo. E da ultimo aggiungendo a questo secondo

numero avuta nuovamente il 25, si avrà il zero numero di essi.

ESEMPIO.

Il numero sopra del quale se ne vuol dar l' esempio sia quello del giorno della prima estrazione di Marzo del passato anno 1840, cioè 7. Per avere il primo numero ch' è 28, si moltiplica il 7 per la chiave 4. E aggiungendo a questo primo numero 28 l' altra chiave 25, si ha il 53, ch' è il secondo numero. Ed aggiungendo a questo secondo numero 53, poc' anzi ottenuto, la medesima chiave 25, si ha il 78 terzo numero, de' quali se n' avverarono i due 28, e 78 nelle due ultime estrazioni di Marzo sopraddetto rappresentate da 78, 32, 26, 90, e 24; e da 54, 6, 58, 28, e 43: l' una de' 21, e l' altra de' 28.

REGOLA VII.

Il numero del giorno della prima estrazione del mese, si moltiplica per la chiave 3, ciocchè se n' ottiene da questa moltiplicazione, è il primo numero, il quale sommandosi con l' altra chiave 30 dà il secon-

do numero, al quale aggiungendovi ancora il 30 dà il terzo numero.

Di tutte le su indicate regole a me sembra esser quest' ultima, insiem con la seconda, la più esatta e veritiera.

ESEMPIO.

Preso il numero del giorno della prima estrazione del mese di Gennaio dell' anno scorso 1840, ch' è 4, si moltiplica per la chiave 3, il prodotto 12, che si ottiene, è il primo numero. Per avere il secondo poi si somma il numero gia ottenuto 12, con la seconda chiave 30, che fa 42, e se a questo secondo numero 42, si aggiunge la stessa seconda chiave 30, si ha il 62, che è il terzo numero, fra' quali nella prima estrazione del sopra significato mese di Gennaio, segnata da 79, 60, 37, 64, e 42, si verificò il 42.

Il numero che per lo più si avvera in questa regola è il secondo, cioè quello che si ottiene con aggiugnere al primo numero d' essa la seconda chiave 30, come lo dimostra questo stesso esempio, e cento altri, che quì avrei potuto portare; ma li trascuro, per esser breve.

Regole per conoscere la situazione degli estratti che usciranno al Lotto.

REGOLA I.

Bisogna osservare in qual situazione sia uscito nell' estrazioni antecedenti il numero mensuale che si aspetta per estratto nelle seguenti, poichè ciò conosciuto è chiaro saperne per lo più la situazione, mentre se tal numero si trovi uscito *primo eletto*, è probabile che in seguito esca *quarto*, se *secondo terzo*, se *terzo primo*, se *quarto secondo*, e se finalmente *quinto* anche *quinto*.

In fatti il 90 nella estrazione del 1. Febbraio del 1840 si trova uscito primo eletto, ed in seguito nella terza di Marzo dello stesso anno uscì quarto. Così pure lo stesso 90 nella prima estrazione di Agosto 1840 stesso, si trova esser uscito secondo eletto, ed in seguito uscì terzo, cioè nella seconda dello stesso mese di Agosto; e così in seguito.

REGOLA II.

È necessario, per conoscer la situazione di ciascuno estratto, di contare dalla prima estrazione dell' anno sino alla quinta, ed

arrivato a questa si principierà da capo, val dire da 1, e così in avvenire. Ciò eseguito l' estratto che si aspetterà, uscirà primo, se sortirà nella prima estrazione, secondo, se nella seconda, terzo, se nella terza, quarto, se nella quarta, e in ultimo quinto, se nella quinta, e poi si procederà da capo. Così l' estratto 8. ottenuto dalla regola seconda degli estratti mensuali, uscì primo eletto nella estrazione degli 8 Febbraio del 1840, perchè sortì nella sesta estrazione del detto anno, che si contava come prima, per la ragione di sopra esposta.

Regole per aver gli ambi mensuali.

REGOLA. 1.

Il numero della cadenza dell' anno si combina sempre col numero di quel giorno della estrazione, nella quale esso esce, e si ha immancabilmente l' ambo.

ESEMPIO.

Nello scorso anno 1840 si aspettava il 40 e nella estrazione degli 8 di Febbrajo rappresentata da 8, 12, 40, 70, e 52, uscì

l' 8 numero del giorno della estrazione ed il 40, già aspettato. Similmente in quest'anno corrente 1841 nella estrazione de' 6 Marzo, sortì insieme col 41 numero della cadenza dello anno, il 6 numero del giorno della estrazione, in cui uscì il 41.

REGOLA II.

Si accoppiano i quattro numeri, che si hanno con la seconda, e con la settima regola de' mensuali, ovvero quelli che si hanno con la prima, e con la stessa settima.

ESEMPIO.

Essendo 7 il numero del giorno della prima estrazione del mese di Marzo 1840, eseguendo la seconda regola, e la settima degli estratti mensuali, si hanno i quattro numeri 21, 51, 62, e 81, tra' quali si verificò l' ambo 51, e 62, essendo 62, 69, 51 8, e 18, la sudetta estrazione. Similmente facendo la stessa operazione con la prima e settima co'6 di Gennaio stesso anno, si hanno i numeri 18, 48, 53, e 78, e l' estrazione de'20 del detto mese fu 47, 59, 53, 66, e 48.

REGOLA III.

Si eseguono con il numero del giorno della prima estrazione del mese tutte le sopra rapportare regole degli estratti mensuali, ed i numeri che si avranno, daranno non solo l'ambo; ma anche il terno le più delle volte.

ESEMPIO.

Sia il numero del giorno della prima estrazione del mese di Gennaio 1840, che se ne vuol dar l'esempio, ed essendo 4 un tal numero, facendo l'operazione con tutte le su rapportate regole, si hanno i tredici numeri 12, 16, 20, 26, 32, 34, 35, 37, 41, 42, 64, 66, e 72, ne' quali nella estrazione del suddetto mese rappresentata da 79, 60, 37, 64, e 42, vi uscì il terno 37, 42, e 64, e nella seconda di esso medesimo indicata da 35, 74, 15, 17, e 37, ci uscì l'ambo 35, e 37.

AVVERTIMENTO

Si potranno formare anche diversi viglietti ciascuno di due, tre, quattro, cinque numeri, cc. a piacimento di chi giuoca.

Regole per avere i terni Mensuali.

REGOLA I.

Si piglia il numero della cadenza dell'anno, e quello del giorno in cui tal numero si verifica insieme con quello che si ha con la prima regola de mensuali, e così si hanno tre numeri che sempre si avverano.

ESEMPIO.

Fatte queste tre operazioni, che sono indicate nella regola precedente, con il numero del giorno della prima estrazione di marzo di quest'anno corrente 1841; che fu 6, si hanno i tre numeri 6, 30, e 41, che uscirono tutti tre nella prima estrazione di Marzo sopraddetto, espressa da 25, 30, 6, 41, e 23

AVVERTIMENTO.

Le altre regole per la combinazion de' terni le tralascio per brevità, poichè conosciuto che ne' diciannove numeri che si avranno con le regole prescritte in quest' operetta, ve n' escono in ogni estrazione tre,

quattro, ed anche cinque, così lo rimetto a chi giuoca di combinarli a suo proprio piacere.

Si noti pure che i numeri che daranno queste regole, potranno esser meno; ma non saranno giammai più di diciannove.

Tavola perpetua delle figure, per la combinazion de' numeri simpatici.

6 7 4
8 2
3

AVVERTIMENTO.

Non si giuocano mai tre numeri per terno di una stessa figura, come per esempio tutti tre di figura di 1, o di 2, o di 3, o di 4, o di 5, o di 6, o di 7, o di 8, o pure di 9, perchè non si sono dati, e nè si daranno giammai tali terni.

La Sorte.

Il tre, il cinque, con l'otto
Uniti al quattro, e sei
Sortiranno nel Lotto;
Ma il zero por pur dei.
E 'l sette unito ancor,
Se tu ci metterai,
Farà si gran furor
Che sempre vincerai.

Terni che non si sono dati, e uè si daranuo giammai.

1.	45.	60.	31.	75.	90.	4.	15	61.
2.	46.	61.	29.	32.	76.	5.	16.	61.
3.	47.	62.	30.	33.	77.	6.	17.	63.
4.	48.	63.	31.	34,	78.	7.	18	64.
5.	49.	64.	32.	35.	79.	8.	19.	65.
6.	50.	65.	33.	36.	80.	9.	20.	66.
7.	51.	66.	34.	37.	81.	10.	21.	67.
8.	52.	67.	35.	38.	82.	11.	22.	68.
9.	53.	68.	36.	39.	83.	12.	23.	69.
10.	54.	69.	37.	40.	84.	13.	24.	71.
11.	55.	70.	38.	41.	85.	14.	25.	71.
12.	56.	71.	39.	42.	86.	15.	26.	72.
13.	57.	72.	40.	43.	87.	16.	27.	73.
14.	58.	73.	41.	44.	88.	17.	28.	74.
15.	59.	74.	42.	45.	89,	18.	29.	75.
16.	60.	75.	43.	46.	901	19.	30.	76.
17.	61.	76.	1.	47.	50.	20.	31.	77.
18,	62.	77.	2.	48.	51.	21.	32.	78.
19.	63.	78.	5.	49.	52.	22.	33.	79.
20.	64.	79.	4.	50.	53.	23	34.	80.
21.	65.	80.	5.	51.	54.	24.	35.	81.
22.	66.	81.	6.	52.	55.	15.	36.	81.
23.	67.	82.	7.	53.	56.	26.	37.	83.
24.	68.	83.	8.	54.	57.	27.	38.	84.
25.	69.	84.	9.	55.	58.	28.	39.	85.
26.	70.	85,	10.	56.	59.	40.	44.	86.
27.	71.	86.	12.	49.	57.	41.	45.	87.
28.	72.	87.	1.	12.	58.	42.	46.	88.
29.	73.	88.	2.	13.	59.	43.	47.	89.
30.	74.	89.	3.	14.	60.	44.	48.	90.

Il Fine.

A01 1462046